


CERAUNAVOLTA sospensione

Matteo Ugolini & Edmondo Testaguzza design

anno 2016

SCHEMA TECNICA - SE135 1S INT


CORPO LAMPADA "A"

materiale	vetro	
colore	trasparente	

ROSONE "E"

materiale	metallo
colore	bianco opaco

CAVO ELETTRICO "C"

colore	trasparente	
--------	-------------	---

DISPOSITIVO ELETTRICO


portalampane	G9
sorgente luminosa	1 x max 33W
classe energetica	da E a A++

PACKAGING


n° colli	1
peso netto/kg	1
peso lordo/kg	1,65
imballo/cm	24x24x39

EMISSIONE LUMINOSA

unidirezionale



	diretta
	filtrata
	indiretta
	assenza



CONFORME ALLE

IEC	60598-1:2014
EN	60598-1:2015



grado di protezione lampadine	IP20 inclusa
-------------------------------	--------------



1xG9 alogena
33W, 460lumen - 3000K
classe D

COLLEZIONE

disponibile la versione composizione multipla e composizione componibile, nella colorazione trasparente e tiffany



SE134 3S INT
SE134 3T INT



SE134 4S INT
SE134 4T INT



SE134 5S INT
SE134 5T INT



SE135 1T INT



SE135 3S INT
SE135 3T INT



SE135 5S INT
SE135 5T INT

GINGER sospensione

Edmondo Testaguzza design

anno 2015

SCHEDA TECNICA - SE116 1F INT

CORPO LAMPADA "A"

materiale
colore

vetro
fumè



ROSONE "E"

materiale
colore

metallo
trasparente

CAVO ELETTRICO "C"

materiale
colore

telato
nero



FUNE DI SOSPENSIONE "F"

materiale

acciaio

DISPOSITIVO ELETTRICO

portalampade
sorgente luminosa
classe energetica

E27
max 1x77w
da E a A++


PACKAGING

n° colli
peso netto/kg
peso lordo/kg
imballo/cm

1
2,8
4,1
43x42x32

EMISSIONE LUMINOSA

unidirezionale



- diretta
- filtrata
- indiretta
- assenza


CERTIFICAZIONI

IEC 60598-1:2008
EN 60598-1:2008 + A11:2009




grado di protezione
lampadina

IP20
non inclusa



COLLEZIONE



MEK sospensione

Bizzarri design

anno 2015

SCHEMA TECNICA - SE107 1N INT

CORPO LAMPADA "A"

materiale ceramica
colore nero opaco



ROSONE "E"

materiale metallo
colore nero opaco


CAVO ELETTRICO "C"

materiale PVC
colore trasparente



DISPOSITIVO ELETTRICO

portalampade E27
sorgente luminosa max 1x105w
classe energetica da E a A++




PACKAGING

n° colli 1
peso netto/kg 1,25
peso lordo/kg 2,2
imballo/cm 32x24x32

EMISSIONE LUMINOSA

unidirezionale



■ diretta
■ filtrata
■ indiretta
■ assenza

CERTIFICAZIONI

IEC 60598-1:2008
EN 60598-1:2008 + A11:2009



grado di protezione lampadina IP20
opzionale



articolo **700L**
filamenti di tungsteno
E27 - 25w - ≤ 60 lumen
classe E

le lampadine fornite sono solo ed esclusivamente decorative e non di illuminazione.



COLLEZIONE

