

NJP PARETE

L'apparecchio fornisce una luce orizzontale diretta priva di abbagliamento, riflettendo allo stesso tempo una parte della luce tramite il retro della testa, illuminando la parte più alta del braccio. Il design ergonomico della testa dell'apparecchio dà forma alla luce e le conferisce un direzionamento ottimale. Un semplice sistema meccanico garantisce una grande libertà di movimento, in modo che la luce sia sempre impostata nella posizione ideale nello spazio di lavoro. Il paralume è verniciato di bianco all'interno, e produce una riflessione diffusa e gradevole della luce.



nendo

Nel 2002 Oki Sato ha fondato lo studio di design nendo. Nendo significa "argilla" in giapponese, o più specificamente, la modellazione dell'argilla come la plastilina. Un materiale esclusivo che rende facile la modellazione creativa.



Set location -
The Qvest



Wohnidee suits in Radisson Blu Hotel

Product info

Specifiche ambientali del prodotto

Questo prodotto è conforme ai requisiti contenuti nelle Direttive Europee, Direttiva RoHS 2011/65 e 2015/863. Il prodotto è stato progettato in modo che possa essere interamente smontato e riutilizzato.

Informazioni

Driver esterno precablato. L'apparecchio ha due intensità integrate. Il peso include la staffa da parete. Il fissaggio a parete dipende dalla lunghezza del braccio scelto. L'innovazione della tecnologia LED è continua. Le specifiche riportate si basano sull'attuale tecnologia.

Montaggio

Tipo di filo: Plastica. Lunghezza del filo: 3,3m (braccio corto), 2,3m (braccio lungo). Interruttore: Nella testa dell'apparecchio Funzione timer: 4 ore / 8 ore. Driver LED: separato, da collegare alla presa di corrente. L'apparecchio ha due intensità integrate.

Finitura

Bianco, Nero o Gris Aluminium Clair, verniciato a polvere.

Materiali

Bracci e testa della lampada: Alluminio Articolazioni: Alluminio anodizzato. Staffa da parete: Alluminio.

Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 150 x 600 x 600 Massimo 1,5 kg | 150 x 200 x 300 Massimo 0,8 kg

Classe

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento II.


Sorgente di luce

LED 2700K 10W

Lumen: 529

Informazioni

Driver esterno precablato. L'apparecchio ha due intensità integrate. Il peso include la staffa da parete. Il fissaggio a parete dipende dalla lunghezza del braccio scelto. L'innovazione della tecnologia LED è continua. Le specifiche riportate si basano sull'attuale tecnologia.



Famiglia di prodotti



NJP Tavolo



NJP Terra



NJP Mini



NJP Wall Box

Product variants

Colore	Montaggio	Tipo cavo	Sorgente	Lumen
<input type="radio"/> Bianco	Braccio corto	Plastica bianca	LED 2700K 10W	529
<input type="radio"/> Grigio alluminio chiaro	Braccio lungo	Plastica nera	LED 3000K 10W	550
<input type="radio"/> Nero				

Design

nendo

Peso


Min.: 0,778 kg Massimo: 1,531 kg

Finitura


Bianco, Grigio alluminio chiaro, Nero

Diagrammi di distribuzione della luce


Cartesian



Isolux



Polare



Parti di ricambio e accessori

Product

ADATTATORE 12V NERO
 ADATTATORE 12V BIANCO
 NJP BUSHING PLAST
 NJP PARETE STAFFA LUNGA NERO
 NJP PARETE STAFFA LUNGA BIANCO
 NJP PARETE STAFFA LUNGA GRIGIO CHIARO

Variant number

5744164867
 5744164870
 5744165183
 5743163160
 5743163173
 5743163364