

PH 2/1 SOSPENSIONE RIGIDA

L'apparecchio è stato progettato secondo il principio dei tre schermi riflettenti che dirigono la maggior parte della luce verso il basso. Gli schermi sono realizzati in vetro opalino soffiato a tre strati, lucido nella parte superiore e sabbato opaco nella parte inferiore e offrono una distribuzione della luce morbida e uniforme.



Poul Henningsen

Poul Henningsen è nato a Copenaghen ed è figlio della famosa attrice danese Agnes Henningsen. Formatosi alla Technical School di Frederiksberg in Danimarca dal 1911 al 1914, e in seguito al Technical College di Copenhagen dal 1914 al 1917, ha iniziato la pratica della tradizionale architettura funzionale, ma negli anni i suoi interessi professionali si sono orientati principalmente sull'illuminazione, il settore che gli ha dato maggiore notorietà.



Product info

Montaggio

Tipo sospensione: cavo 2x0,75mm². Rosone: incluso. Lunghezza del cavo: 3,5m.

Finitura

Cromato lucido. Vetro bianco opalino.

Materiali

Schermi: vetro opalino bianco soffiato. Struttura: ottone lucido cromato. Copertura portalampada: alluminio tirato, cromato lucido.

Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 596 x 551 x 596 Massimo 3,5 kg

Classe

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento II.

Note relative alle specifiche

L'innovazione delle sorgenti è in corso. Informiamo quindi solo sui wattaggi massimi. Sul sito www.louispoulsen.com aggiorniamo costantemente le sorgenti suggerite.

Sorgente di luce

3x20W E14



Prodotti correlati



PH 2/1 Tavolo



PH 2/1 Parete



PH 2/1 Sospensione

Product variants

Sorgente

3x20W E14

Design

Poul Henningsen

Peso

3.481

Finitura

Cromo extra lucido

Parti di ricambio e accessori

Product	Variant number
PH 2-1, SCHERMO INTERMEDIO	5741084940
PH 2-1, SCHERMO INFERIORE	5741084953
PH 2-1, SCHERMO SUPERIORE	5741084937
PH 2-1, SPRINGHOLDER W/SPRINGS	5741086333
PH 2-1 VETRO,BOM.TOPSCHERMO W/BAL.RING	5741084885
ROSONE CLASSICO LUCIDO CROMATO V2	5741481721